



240500170220

2026 出库 10850 玉米
编号: HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

检 验 报 告

TEST REPORT

HLZJ-2026-029

样品名称

玉米

Samples Name

委托单位

呼和浩特市发展和改革委员会

Customer

受检单位

呼和浩特市托兴国储有限公司

Inspected Unit

检验类别

抽样检验

Model/Type

呼和浩特市粮油质量检测中心

Hohhot City Grain and oil quality inspection center



编号：HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-029

(首页) 共3页第1页

委托单位（地址）	呼和浩特市发展和改革委员会（呼和浩特市水岸小镇G2号楼）		
受检单位（地址）	呼和浩特市托兴国储有限公司（呼和浩特市托克托工业园区复兴路西）		
样品名称	玉米	样品状态	袋装、粒状、正常
质量等级	2	样品性质	市级储备玉米出库检验
商 标	/	仓 型	平房仓
生产日期	2023	储存形式	散装
产 地	河北省	收获年度	2023
抽(送)样者	卢冬青、云楠	入库时间	2024.4
抽（送）样日期	2026/7/2	样品数量	2.5kg
抽（送）样方式	政府储备粮油质量检查扦样 检验管理办法	代表数量(吨)	1800
样品来源	3号仓东		
检验起止日期	2026-07-02～2026-07-20	检验类别	抽样检验
判定依据	GB 1353-2018、GB/T 20570-2015、GB 2761-2017、GB 2762-2022 GB 2763-2026		
检验结论	该样品为1等玉米，所检指标符合国标2等玉米指标要求，宜存。 检验检测专用章 签发日期：2026年07月20日		
备注			
发送单位			

批准：井璐珍

审核：卢冬青

编制：云楠

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-029

(续页) 共3页第2页

样品编号		20260139			
序号	检验项目	检验方法	技术要求	检验结果	单项评价
1	容重, g/L	GB/T 5498-2013	≥ 690	726	合格
2	杂质, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 1.0	0.2	合格
3	霉变粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 2.0	0	合格
4	不完善粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 6.0	4.2	合格
5	水分, %	GB 5009.3-2016 第一法	≤ 14.0	11.7	合格
6	色泽、气味	GB/T 5492-2008	正常	正常	合格
7	色泽、气味	GB/T 20570-2015附 录B.3	正常	正常	宜存
8	脂肪酸值 (KOH/干 基), mg/100g	GB/T 20570-2015附 录A	≤ 65	46.2	宜存
9	品尝评分值, 分	GB/T 20570-2015附 录B	≥ 70	72	宜存
10	铅, mg/kg	GB 5009.12-2023 第一法	≤ 0.2	未检出 ($< 0.02\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
11	镉, mg/kg	GB 5009.15-2023 第一法	≤ 0.1	未检出 ($< 0.002\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.004\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
12	总汞, mg/kg	GB 5009.17-2021 第一篇、第一法	≤ 0.02	未检出 ($< 0.003\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.01\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
13	总砷, mg/kg	GB 5009.11-2024 第一篇、第一法	≤ 0.5	未检出 ($< 0.01\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
14	脱氧雪腐镰刀菌烯 醇, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.111-2016 第二法	≤ 1000	310 ($< 100\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($< 200\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格
15	玉米赤霉烯酮, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.209-2016 第一法	≤ 60	22 ($< 5\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($< 17\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格

HLZJ-2026-029

(续页) 共3页第3页

[illegible]

注意事项

- 1、检验报告无“检验专用章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制检验检测报告，全文复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字（章）无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对报告检验数据若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期不予受理。
- 6、送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。

地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区景观大道金汇大厦

邮政编码：010051

电话：（0471）3305506





240500170220

编号： HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

检 验 报 告

TEST REPORT

HLZJ-2026-030

样品名称

玉米

Samples Name

委托单位

呼和浩特市发展和改革委员会

Customer

受检单位

呼和浩特市托兴国储有限公司

Inspected Unit

检验类别

抽样检验

Model/Type

呼和浩特市粮油质量检测中心

Hohhot City Grain and oil quality inspection center



呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-030

(首页) 共3页第1页

委托单位（地址）		呼和浩特市发展和改革委员会（呼和浩特市水岸小镇G2号楼）	
受检单位（地址）		呼和浩特市托兴国储有限公司（呼和浩特市托克托工业园区复兴路西）	
样品名称	玉米	样品状态	袋装、粒状、正常
质量等级	2	样品性质	市级储备玉米出库检验
商 标	/	仓 型	平房仓
生产日期	2023	储存形式	散装
产 地	河北省	收获年度	2023
抽(送)样者	卢冬青、云楠	入库时间	2024.4
抽（送）样日期	2026/7/2	样品数量	2.5kg
抽（送）样方式	政府储备粮油质量检查扦样检验管理办法	代表数量(吨)	1800
样品来源	3号仓中		
检验起止日期	2026-07-02~2026-07-20	检验类别	抽样检验
判定依据	GB 1353-2018、GB/T 20570-2015、GB 2761-2017、GB 2762-2022 GB 2763-2026		
检验结论	该样品为1等玉米，所检指标符合国标2等玉米指标要求，宜存。 检验检测专用章 签发日期：2026年07月20日		
备注			
发送单位			

批准: 尹瑞峰 审核: 卢冬青

编制: 云楠

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-030

(续页) 共3页 第2页

样品编号		20260140			
序号	检验项目	检验方法	技术要求	检验结果	单项评价
1	容重, g/L	GB/T 5498-2013	≥ 690	723	合格
2	杂质, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 1.0	0.2	合格
3	霉变粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 2.0	0	合格
4	不完善粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 6.0	4.0	合格
5	水分, %	GB 5009.3-2016 第一法	≤ 14.0	11.9	合格
6	色泽、气味	GB/T 5492-2008	正常	正常	合格
7	色泽、气味	GB/T 20570-2015附 录B.3	正常	正常	宜存
8	脂肪酸值 (KOH/干 基), mg/100g	GB/T 20570-2015附 录A	≤ 65	45.8	宜存
9	品尝评分值, 分	GB/T 20570-2015附 录B	≥ 70	72	宜存
10	铅, mg/kg	GB 5009.12-2023 第一法	≤ 0.2	未检出 ($<0.02\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
11	镉, mg/kg	GB 5009.15-2023 第一法	≤ 0.1	未检出 ($<0.002\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.004\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
12	总汞, mg/kg	GB 5009.17-2021 第一篇、第一法	≤ 0.02	未检出 ($<0.003\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.01\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
13	总砷, mg/kg	GB 5009.11-2024 第一篇、第一法	≤ 0.5	未检出 ($<0.01\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
14	脱氧雪腐镰刀菌烯 醇, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.111-2016 第二法	≤ 1000	168 ($<100\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($<200\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格
15	玉米赤霉烯酮, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.209-2016 第一法	≤ 60	未检出 ($<5\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($<17\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格

[illegible]

注意事项

- 1、检验报告无“检验专用章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制检验检测报告，全文复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字（章）无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对报告检验数据若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期不予受理。
- 6、送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。

地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区景观大道金汇大厦

邮政编码：010051

电话：（0471）3305506





240500170220

编号： HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

检 验 报 告

TEST REPORT

HLZJ-2026-031

样品名称

玉米

Samples Name

委托单位

呼和浩特市发展和改革委员会

Customer

受检单位

呼和浩特市托兴国储有限公司

Inspected Unit

检验类别

抽样检验

Model/Type

呼和浩特市粮油质量检测中心

Hohhot City Grain and oil quality inspection center



呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-031

委托单位（地址）		呼和浩特市发展和改革委员会（呼和浩特市水岸小镇G2号楼）	
受检单位（地址）		呼和浩特市托兴国储有限公司（呼和浩特市托克托工业园区复兴路西）	
样品名称	玉米	样品状态	袋装、粒状、正常
质量等级	2	样品性质	市级储备玉米出库检验
商 标	/	仓 型	平房仓
生产日期	2023	储存形式	散装
产 地	河北省	收获年度	2023
抽(送)样者	卢冬青、云楠	入库时间	2024.4
抽（送）样日期	2026/7/2	样品数量	2.5kg
抽（送）样方式	政府储备粮油质量检查扦样 检验管理办法	代表数量(吨)	1800
样品来源	3号仓西		
检验起止日期	2026-07-02~2026-07-20	检验类别	抽样检验
判定依据	GB 1353-2018、GB/T 20570-2015、GB 2761-2017、GB 2762-2022 GB 2763-2026		
检验结论	该样品为1等玉米，所检指标符合国标2等玉米指标要求，宜存。 检验检测专用章 签发日期：2026年07月20日		
备注			
发送单位			

批准: 井璐玲 审核: 卢冬青

编制: 云楠

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-031

(续页) 共3页 第2页

样品编号		20260141			
序号	检验项目	检验方法	技术要求	检验结果	单项评价
1	容重, g/L	GB/T 5498-2013	≥ 690	712	合格
2	杂质, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 1.0	0.3	合格
3	霉变粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 2.0	0	合格
4	不完善粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 6.0	3.8	合格
5	水分, %	GB 5009.3-2016 第一法	≤ 14.0	11.0	合格
6	色泽、气味	GB/T 5492-2008	正常	正常	合格
7	色泽、气味	GB/T 20570-2015附 录B.3	正常	正常	宜存
8	脂肪酸值 (KOH/干 基), mg/100g	GB/T 20570-2015附 录A	≤ 65	45.3	宜存
9	品尝评分值, 分	GB/T 20570-2015附 录B	≥ 70	72	宜存
10	铅, mg/kg	GB 5009.12-2023 第一法	≤ 0.2	未检出 ($< 0.02\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
11	镉, mg/kg	GB 5009.15-2023 第一法	≤ 0.1	未检出 ($< 0.002\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.004\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
12	总汞, mg/kg	GB 5009.17-2021 第一篇、第一法	≤ 0.02	未检出 ($< 0.003\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.01\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
13	总砷, mg/kg	GB 5009.11-2024 第一篇、第一法	≤ 0.5	未检出 ($< 0.01\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
14	脱氧雪腐镰刀菌烯 醇, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.111-2016 第二法	≤ 1000	232 ($< 100\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($< 200\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格
15	玉米赤霉烯酮, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.209-2016 第一法	≤ 60	未检出 ($< 5\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($< 17\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格

[illegible]

注意事项

- 1、检验报告无“检验专用章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制检验检测报告，全文复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字（章）无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对报告检验数据若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期不予受理。
- 6、送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。

地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区景观大道金汇大厦

邮政编码：010051

电话：（0471）3305506





240500170220

编号： HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

检 验 报 告

TEST REPORT

HLZJ-2026-032

样品名称

玉米

Samples Name

委托单位

呼和浩特市发展和改革委员会

Customer

受检单位

呼和浩特市托兴国储有限公司

Inspected Unit

检验类别

抽样检验

Model/Type

呼和浩特市粮油质量检测中心

Hohhot City Grain and oil quality inspection center



呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-032

(首页) 共3页第1页

委托单位（地址）	呼和浩特市发展和改革委员会（呼和浩特市水岸小镇G2号楼）		
受检单位（地址）	呼和浩特市托兴国储有限公司（呼和浩特市托克托工业园区复兴路西）		
样品名称	玉米	样品状态	袋装、粒状、正常
质量等级	2	样品性质	市级储备玉米出库检验
商 标	/	仓 型	平房仓
生产日期	2023	储存形式	散装
产 地	河北省	收获年度	2023
抽(送)样者	卢冬青、云楠	入库时间	2023.12
抽（送）样日期	2026/7/2	样品数量	2.5kg
抽（送）样方式	政府储备粮油质量检查扦样 检验管理办法	代表数量(吨)	1850
样品来源	5号仓东		
检验起止日期	2026-07-02~2026-07-20	检验类别	抽样检验
判定依据	GB 1353-2018、GB/T 20570-2015、GB 2761-2017、GB 2762-2022 GB 2763-2026		
检验结论	该样品为1等玉米，所检指标符合国标2等玉米指标要求，宜存。 检验检测专用章 签发日期：2026年07月20日		
备注			
发送单位			

批准：井瑞珍 审核：卢冬青

编制：云楠

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-032

(续页) 共3页第2页

样品编号		20260142			
序号	检验项目	检验方法	技术要求	检验结果	单项评价
1	容重, g/L	GB/T 5498-2013	≥ 690	718	合格
2	杂质, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 1.0	0.2	合格
3	霉变粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 2.0	0	合格
4	不完善粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 6.0	3.8	合格
5	水分, %	GB 5009.3-2016 第一法	≤ 14.0	11.7	合格
6	色泽、气味	GB/T 5492-2008	正常	正常	合格
7	色泽、气味	GB/T 20570-2015附 录B.3	正常	正常	宜存
8	脂肪酸值 (KOH/干 基), mg/100g	GB/T 20570-2015附 录A	≤ 65	45.3	宜存
9	品尝评分值, 分	GB/T 20570-2015附 录B	≥ 70	72	宜存
10	铅, mg/kg	GB 5009.12-2023 第一法	≤ 0.2	未检出 ($<0.02\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
11	镉, mg/kg	GB 5009.15-2023 第一法	≤ 0.1	未检出 ($<0.002\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.004\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
12	总汞, mg/kg	GB 5009.17-2021 第一篇、第一法	≤ 0.02	未检出 ($<0.003\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.01\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
13	总砷, mg/kg	GB 5009.11-2024 第一篇、第一法	≤ 0.5	未检出 ($<0.01\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
14	脱氧雪腐镰刀菌烯 醇, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.111-2016 第二法	≤ 1000	150 ($<100\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($<200\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格
15	玉米赤霉烯酮, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.209-2016 第一法	≤ 60	18 ($<5\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($<17\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格

编号: HLZJ-JLGS-013-1/0-2026
呼和浩特市粮油质量检测中心

(续页) 共3页第3页

[illegible]

注意事项

- 1、检验报告无“检验专用章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制检验检测报告，全文复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字（章）无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对报告检验数据若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期不予受理。
- 6、送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。

地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区景观大道金汇大厦

邮政编码：010051

电话：（0471）3305506





240500170220

编号： HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

检 验 报 告

TEST REPORT

HLZJ-2026-033

样品名称

玉米

Samples Name

委托单位

呼和浩特市发展和改革委员会

Customer

受检单位

呼和浩特市托兴国储有限公司

Inspected Unit

检验类别

抽样检验

Model/Type

呼和浩特市粮油质量检测中心

Hohhot City Grain and oil quality inspection center






呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-033

(首页) 共3页第1页

委托单位（地址）	呼和浩特市发展和改革委员会（呼和浩特市水岸小镇G2号楼）		
受检单位（地址）	呼和浩特市托兴国储有限公司（呼和浩特市托克托工业园区复兴路西）		
样品名称	玉米	样品状态	袋装、粒状、正常
质量等级	2	样品性质	市级储备玉米出库检验
商 标	/	仓 型	平房仓
生产日期	2023	储存形式	散装
产 地	河北省	收获年度	2023
抽(送)样者	卢冬青、云楠	入库时间	2023.12
抽（送）样日期	2026/7/2	样品数量	2.5kg
抽（送）样方式	政府储备粮油质量检查扦样 检验管理办法	代表数量(吨)	1800
样品来源	5号仓中		
检验起止日期	2026-07-02~2026-07-20	检验类别	抽样检验
判定依据	GB 1353-2018、GB/T 20570-2015、GB 2761-2017、GB 2762-2022 GB 2763-2026		
检验结论	该样品为1等玉米，所检指标符合国标2等玉米指标要求， 宜存 。 检验检测专用章 签发日期：2026年07月20日		
备注			
发送单位			

批准： 审核：编制：

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-033

(续页) 共3页第2页

样品编号		20260143			
序号	检验项目	检验方法	技术要求	检验结果	单项评价
1	容重, g/L	GB/T 5498-2013	≥ 690	717	合格
2	杂质, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 1.0	0.2	合格
3	霉变粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 2.0	0	合格
4	不完善粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 6.0	3.8	合格
5	水分, %	GB 5009.3-2016 第一法	≤ 14.0	12.2	合格
6	色泽、气味	GB/T 5492-2008	正常	正常	合格
7	色泽、气味	GB/T 20570-2015附 录B.3	正常	正常	宜存
8	脂肪酸值 (KOH/干 基), mg/100g	GB/T 20570-2015附 录A	≤ 65	44.1	宜存
9	品尝评分值, 分	GB/T 20570-2015附 录B	≥ 70	72	宜存
10	铅, mg/kg	GB 5009.12-2023 第一法	≤ 0.2	未检出 ($<0.02\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
11	镉, mg/kg	GB 5009.15-2023 第一法	≤ 0.1	未检出 ($<0.002\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.004\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
12	总汞, mg/kg	GB 5009.17-2021 第一篇、第一法	≤ 0.02	未检出 ($<0.003\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.01\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
13	总砷, mg/kg	GB 5009.11-2024 第一篇、第一法	≤ 0.5	未检出 ($<0.01\text{mg/kg}$ 检出限) ($<0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
14	脱氧雪腐镰刀菌烯 醇, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.111-2016 第二法	≤ 1000	未检出 ($<100\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($<200\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格
15	玉米赤霉烯酮, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.209-2016 第一法	≤ 60	5 ($<5\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($<17\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格

[illegible]

注意事项

- 1、检验报告无“检验专用章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制检验检测报告，全文复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字（章）无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对报告检验数据若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期不予受理。
- 6、送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。

地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区景观大道金汇大厦

邮政编码：010051

电话：（0471）3305506





240500170220

编号： HLZJ-JLGS-013-1/0-2026

检 验 报 告

TEST REPORT

HLZJ-2026-034

样品名称

玉米

Samples Name

委托单位

呼和浩特市发展和改革委员会

Customer

受检单位

呼和浩特市托兴国储有限公司

Inspected Unit

检验类别

抽样检验

Model/Type

呼和浩特市粮油质量检测中心

Hohhot City Grain and oil quality inspection center

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-034

(首页) 共3页第1页

委托单位(地址)	呼和浩特市发展和改革委员会(呼和浩特市水岸小镇G2号楼)		
受检单位(地址)	呼和浩特市托兴国储有限公司(呼和浩特市托克托工业园区复兴路西)		
样品名称	玉米	样品状态	袋装、粒状、正常
质量等级	2	样品性质	市级储备玉米出库检验
商 标	/	仓 型	平房仓
生产日期	2023	储存形式	散装
产 地	河北省	收获年度	2023
抽(送)样者	卢冬青、云楠	入库时间	2023.12
抽(送)样日期	2026/7/2	样品数量	2.5kg
抽(送)样方式	政府储备粮油质量检查扦样 检验管理办法	代表数量(吨)	1800
样品来源	5号仓西		
检验起止日期	2026-07-02~2026-07-20	检验类别	抽样检验
判定依据	GB 1353-2018、GB/T 20570-2015、GB 2761-2017、GB 2762-2022 GB 2763-2026		
检验结论	该样品为1等玉米,所检指标符合国标2等玉米指标要求,宜存。 检验检测专用章 签发日期:2026年07月20日		
备注			
发送单位			

批准: 井 2026.7.2

审核: 卢冬青

编制: 云楠

呼和浩特市粮油质量检测中心

HLZJ-2026-034

(续页) 共3页第2页

样品编号		20260144			
序号	检验项目	检验方法	技术要求	检验结果	单项评价
1	容重, g/L	GB/T 5498-2013	≥ 690	722	合格
2	杂质, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 1.0	0.1	合格
3	霉变粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 2.0	0	合格
4	不完善粒, %	GB/T 5494-2019中6	≤ 6.0	3.9	合格
5	水分, %	GB 5009.3-2016 第一法	≤ 14.0	12.3	合格
6	色泽、气味	GB/T 5492-2008	正常	正常	合格
7	色泽、气味	GB/T 20570-2015附 录B.3	正常	正常	宜存
8	脂肪酸值 (KOH/干基), mg/100g	GB/T 20570-2015附 录A	≤ 65	45.7	宜存
9	品尝评分值, 分	GB/T 20570-2015附 录B	≥ 70	71	宜存
10	铅, mg/kg	GB 5009.12-2023 第一法	≤ 0.2	未检出 ($< 0.02\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
11	镉, mg/kg	GB 5009.15-2023 第一法	≤ 0.1	未检出 ($< 0.002\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.004\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
12	总汞, mg/kg	GB 5009.17-2021 第一篇、第一法	≤ 0.02	未检出 ($< 0.003\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.01\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
13	总砷, mg/kg	GB 5009.11-2024 第一篇、第一法	≤ 0.5	未检出 ($< 0.01\text{mg/kg}$ 检出限) ($< 0.04\text{mg/kg}$ 定量限)	合格
14	脱氧雪腐镰刀菌烯醇, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.111-2016 第二法	≤ 1000	176 ($< 100\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($< 200\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格
15	玉米赤霉烯酮, $\mu\text{g/kg}$	GB 5009.209-2016 第一法	≤ 60	未检出 ($< 5\mu\text{g/kg}$ 检出限) ($< 17\mu\text{g/kg}$ 定量限)	合格

HLZJ-2026-034

(续页) 共3页第3页

[illegible]

注意事项

- 1、检验报告无“检验专用章”无效。
- 2、未经本机构批准，不得复制检验检测报告，全文复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字（章）无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对报告检验数据若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验机构提出，逾期不予受理。
- 6、送样委托检验，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。

地址：内蒙古呼和浩特市金桥开发区景观大道金汇大厦

邮政编码：010051

电话：（0471）3305506

